

Noé jaune

Vass3R08s351-355



Collection Vassal-Montpellier

1562Mtp1

CL4 Bl1059

Noé jaune

Vin Savagnin

JF jaune

3R08s351-355
CL4 Bl1059
Noé jaune
Blanche 557







M = le 5-9-1958 P=0

Obé jaune

Désignation :

Clos 4 Planche 10 Côté S N° 9

Vigueur : 3

Charge :

s. 12 (73)
24
33
42
53

Désignation : Noé jaune

Clos 4 Planche 10 Côté S N° 9

Vigueur : 3

Date de maturité :

le 2-9-59
P=2

Chargé :

s. 15 (44)
26
34
47
56

Désignation : Noé jaune

Clos 4 Planche 10 Côté S N° 9

Vigueur : 3

Date de maturité

5-9-60

Charge :

P=0

s. 1 4
2 2 (45)
3 5
4 4
5 4

Année 1958

Noe jaune

N° Planche Cls 4 P 10 S 9 Côté

| | Nombre | D A T E S | | | | | | | | | |
|---|--------|-----------|------|------|-----|-----|---|--|--|--|--|
| | total | 24.3 | 27.3 | 31.3 | 2.4 | 4.4 | | | | | |
| 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | x | | | | |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | x | | | | |
| 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | | | | | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | x | | | | |

D 6 3-4-58
+11 4^e

Noe jaune

Année 1959

N° Cls 4 P 10 S 9 Planche Côté

| | Nombre | D A T E S | | | | | | | | | |
|---|--------|-----------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|
| | Total | 12.3 | 16.3 | 19.3 | 23.3 | 26.3 | | | | | |
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | | |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | | | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | | | | | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | | | | | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | | |

D 6 26-3-59
+10

Année 1960

N° 614 p. 10 s. 9

Planche Noe jaune Côté

| | Nombre Total | D A T E S | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|------|----------------|----|----------------------|--|--|--|--|--|
| | | 14.3 | 18.3 | 21.3 | | | | | | | |
| 1 | 8 | 3 | 4 | 6 ^x | | | | | | | |
| 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | | | | | | | |
| 3 | 8 | 0 | 4 | 6 ^x | | | | | | | |
| 4 | 9 | 2 | 4 | 6 ^x | | | | | | | |
| 5 | 8 | 0 | 3 | 5 ^x | De | 19-3-60 ^x | | | | | |

+9

Désignation :

Oboé Jaune

clous 4

VASSAL

Planche 10

Côté S

N° 9

Souche ① 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux ⑨.

30 - blanc ⑥ - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé ③ - *fatement*
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - ^{3^e feuille} en gouttière ⑧ - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨.

29 - blanche ⑩ - faves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ⑥ -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Marre 4.5-57

N° ordre

Désignation:

VASSAL *cel* Planche *10* côté *5* N° *9* souche *(1)* 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux *(8)* - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux *(8)* - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté *(3)*
révoluté 4 - tourmenté *(5)*.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté *(3)* -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - Blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.
vert *(8)* - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)*
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement *(3)*.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - dôtélé *(9)*.

49 - glabre *(2)* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement *(1)* - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 17.5.58

N° ordre

Désignation :

Noe' jaune

VASSAL

cl⁴

Planche 10 côté S N° 9

Souche ① 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 10 côté S N° 9 souche ① 2 3 4 5.
ce 4

Noe' jaune -

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6. -
aranéux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéux ⑦ - duveteux ⑧ - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière ② - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée ② - finement bullée 3 -
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé ③.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court ③.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement ⑥.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre ③ Vert

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/ramen: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

André le 19.6.1958

N° d'ordre

Désignation

VASSAL *Elk* planche 10 côté S n° 9 souche ① 2 3 4 5.

CHAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-acuté 2 - acuté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧
27 - De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant ②
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière ④ - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident ① - peu apparent ②.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile ②

Andrieu 1
Septembre 58

Dénomination *Noe'* *4. 10 5. 9*
Planche *14* côté *A* Rang *123* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *b* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Baniolce

N° d'ordre : Désignation: *Voie jaune*
 Origine :
 Emplacement : *CP 4* . Vas. *PP 10.59* . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - ③.
- 9 - L_1/L 1 - ② - 3.
- 10 - L_2/L ① - ②.
- 11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - 6 - ⑦ - 8.
- 16 - Dents : Forme 1 - ② - ③.
- 17 - Dents : Méd/ B. ① - 2 - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - ③.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle $L_3 L'_3$: ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - ② - ③.
 Forme : ④ - ⑤.
 Médiane/Base : ⑥ - 7 - 8.

Rennes 58 -